


# Produktdatenblatt

## NBR-Lite® 24-985

<b>Farbe Beschichtung</b>	Gelb
<b>Farbe Futter</b>	Neutral
<b>Ausführung</b>	Strickbund, 3/4 beschichtet
<b>Beschichtung</b>	NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
<b>Coating texture</b>	Solid
<b>Futter</b>	Cotton
<b>Handflächendicke</b>	1.10 mm



### Maße

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)
Gesamtlänge Handschuh (+/- 10 mm)	220	220	250	265	270
Länge Handgelenk (mm)	65		70	72	74
Breite Handgelenk (mm)	76		86	88	88
Breite Handinnenfläche (+/-3 mm)	92	101	112	118	123
Nahtfarbe	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb

### Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA	Ja
EN 388: 2016	SATRA	4121X

Wenn ein Handschuh aufgrund seiner Ausführung nicht unter EN 420 im Hinblick auf die Handgrößen fällt, wird dieser Handschuh als „für Spezialanwendungen geeignet“ klassifiziert.



# Produktdatenblatt

## NBR-Lite® 24-985

### Typische Leistungswerte

EN 388:2016 A. Abriebfestigkeit	> 8000 Zyklen
EN 388:2016 B. Schnitffestigkeit	> 1,2 Index
EN 388:2016 C. Weiterreißfestigkeit	> 25 Newton
EN 388:2016 D. Durchstichkraft	> 20 Newton
EN 388:2016 E. Schnittschutz ISO	X

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OekoTex® 100	Zertifiziert
Sanitized	Ja



### Besondere Merkmale

Silikonfrei	Nein
-------------	------

### Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Kunststoffbeutel pro Karton	12
Anzahl Kartons	144
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 350



# Produktdatenblatt

## NBR-Lite<sup>®</sup> 24-985

### Gewichtung

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	42	54	72	72	76
Bruttogewicht (kg)					
Kartongewicht (kg)					
Nettogewicht (kg)					

Ausgabedatum: 15.03.2018

